



Via Catignano 2/4 - 00132 Roma  
 Num. Verde 800 076 076 - Tel. 06 90 21 36 56  
 www.villabenedettagroup.it - segreteria@hospicesantarita.it  
 Betamedica S.r.l.

## CHECK LIST TRASFUSIONALE

MOD.HSR\_ALL1  
di PO53

REV.01

DATA 24/02/2020

### PAZIENTE (Cognome, Nome e data di nascita riportati sull'etichetta di scarico)

Etichetta di Scarico (Emonet)	Etichetta di Scarico (Emonet)	Etichetta di Scarico (Emonet)	Etichetta di Scarico (Emonet)
Etichetta di Scarico (Emonet)	Etichetta di Scarico (Emonet)	Etichetta di Scarico (Emonet)	Etichetta di Scarico (Emonet)

### CONTROLLI PRETRASFUSIONALI (DM 2-11-2015)

**Controllo della compatibilità immunologica teorica** confrontando i dati presenti su ogni singola unità con quelli della richiesta, del referto di gruppo sanguigno e le attestazioni di compatibilità delle unità con il paziente. **Controllo della scadenza dell'unità.**

Check Medico	Check CPSI
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Firma Medico \_\_\_\_\_ Matr. \_\_\_\_\_

Firma CPSI \_\_\_\_\_ Matr. \_\_\_\_\_

#### Ispezione unità di emocomponenti da trasfondere

Controllo dell'integrità della sacca e/o di eventuali anomalie.

Check 1° Op	Check 2° Op
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

#### Identificazione del ricevente:

richiesta al paziente dei propri dati identificativi (cognome, nome e data di nascita).

Check 1° Op	Check 2° Op
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**A LETTO  
DEL**

#### Identificazione del ricevente:

verifica dei dati identificativi con quelli riportati sul braccialetto.

Check 1° Op	Check 2° Op
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**PAZIENTE**

#### Identificazione del ricevente:

verifica dei dati identificativi con quelli riportati su ogni singola unità da trasfondere.

Check 1° Op	Check 2° Op
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

#### L'identificazione deve essere effettuata al letto del paziente

data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ ora \_\_\_\_

Firma 1° Operatore \_\_\_\_\_ Matr. \_\_\_\_\_

Firma 2° Operatore \_\_\_\_\_ Matr. \_\_\_\_\_

Il modulo deve essere conservato in cartella